

Déclaration des Performances No 042/DoP/20160331

Règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil
Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

1. Code d'identification unique du produit type:

Plaques planes en fibres-ciment

Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4:

Cembrit® Express+

2. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant:

Bardage (Finition des murs et des plafonds intérieurs et extérieurs)

3. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5:

Cembrit Holding A/S
Sohngaardsholmsvej 2
PO Box 750
DK-9100 Aalborg, Denmark
Email: info@cembrit.com

4. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2:

N'est pas applicable

5. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V:

Systeme 3

- 6a. Cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée:

**MA39-Prüf-, Überwachungs-, und Zertifizierungstelle
VFA-Labors für Bautechnik, Rinnbrückstrasse 15
1110 Wien, Austria
Notified body No. 1139**

Réalisation d'essais initiaux de type et d'acceptation selon EN12467. Rapport d'essai MA 39-VFA 2001-1150.01, 5 mars, 2002.

**IBS-Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung
Petzoldstrasse 45
4017 Linz, Austria
Notified body No. 1322**

Réalisation d'essais de réaction au feu et classification selon EN 13501-1. Rapport d'essai n ° 07041606AE, daté du 20 mars 2008.

- 6b. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée:

N'est pas applicable

7. Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécification technique harmonisée
Type de plaques	NT	EN 12467:2012+ A1:2016 Plaques planes en fibres-ciment Spécification du produit et méthodes d'essai
Catégorie d'utilisation prévue	A	
Classe de durabilité	4	
Résistance mécanique Résistance à la flexion	Min. 18 MPa	
Densité apparente	$\geq 1,55 \text{ g/cm}^3$	
Classement au feu	A2 - s1, d0	
Perméabilité à la vapeur d'eau	OK	
Tolérances	Feuilles taillées: Niveau I Feuilles non taillées: Niveau II	
Émissions de substances dangereuses	NPD	
Durabilité - eau chaude	$R_L \geq 0,75$	
Durabilité - Immersion /séchage	$R_L \geq 0,75$	
Durabilité -gel-dégel	$R_L \geq 0,75$	
Durabilité - chaleur-pluie	OK	

8. Documentation technique appropriée et / ou documentation technique spécifique:

EN 12467:2012+ A1:2016
Plaques planes en fibres-ciment
Spécification du produit et méthodes d'essai

Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 7. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 3.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Esben Moos, Group Technical Manager
Aalborg, le 5 janvier 2017

.....